

**Välkommen till
Ögonmottagningen
på Capiro Lundby
Specialistsjukhus**

Dags för mätning

När det har gått 30 till 40 minuter tittar Sara i autorefraktorn igen.

Eftersom pupillerna är vidgade efter dropparna kan vi få **exakta mätningar** av ögats brytning.




Undersökning hos ögonläkaren

Idag får Sara träffa ögonläkaren som **lyser in i hennes öga** för en närmare bedömning.

Man kan lysa på olika sätt, ibland är det med en ficklampa och ibland är det med en lampa som sitter fast på ett bord som ser ut som ett mikroskop.

Till slut får Sara och hennes mamma besked ifall hon behöver glasögon.





Sara ska få glasögon

Undersökningarna visade att Sara behöver glasögon och hon tycker det ska bli roligt att få komma tillbaka för en ny kontroll om några månader.

Tack för denna gången!

Utgång



Tips efter besöket

Det kan kännas lite jobbigt att man blir ljuskänslig efter undersökningen på grund av dropparna. Därför kan det vara skönt att **ha på sig solglasögon och keps** om det är ljust ute.

Det är vanligt att dropparnas effekt (stor pupill, suddig syn) kan hålla i sig i flera timmar, ända upp till ett dygn.

